



**Solution globale  
de sécurisation des  
accès à vos locaux**



# KelioSecurity



## Une large gamme de matériel

- Proximité
- Mifare
- Proximité + clavier numérique
- Proximité longue distance (mains-libres)
- Biométrie
- Magnétique



De plus, grâce à nos partenaires, nous vous proposons aussi l'ensemble des équipements connexes à votre système de contrôle d'accès : gâches, ventouses, portails, barrières levantes, tourniquets, etc.

## Un support technique performant

Partout en France, notre équipe de 70 techniciens vous assure un service rapide et de qualité, par téléphone pour des questions de paramétrage ou directement sur site pour une intervention.

Le contrat de maintenance BODET couvre l'ensemble des pannes matérielles et vous assure un remplacement à neuf sur tout le matériel en cas de défaillance.



# KelioSecurity

## Gestion centralisée du contrôle d'accès

### Les principes


- Gestion des accès par niveau de sécurité souhaité
- Gestion des personnes par profil d'autorisation
- Historisation des événements par filtres

### Les fonctions principales

- Supervision graphique des zones d'accès
- Compteurs temps réel du nombre de personnes par zone
- Couplage avec système d'alarme intrusion
- Gestion des contacts de portes
- Gestion de l'anti-retour (Anti-passback)
- Gestion d'une liste d'oppositions (personnes ou numéros de badges)
- Edition de la liste des présents en cas d'alarme incendie (FES)
- Ouverture d'un accès à partir du logiciel
- Avertissements par fenêtre surgissante avec obligation d'acquiescement
- Impression de badges personnalisés
- Alertes SMS ou mails
- Gestion de règles spécifiques d'accès
- Gestion d'asservissements
- Option : Module Gestion de visiteurs

### Les Bodet

- ⊕ Couplage possible avec la gestion des temps Kelio :
  - Horaires de travail = Horaires d'autorisation d'accès
  - Absences = Interdictions d'accès
- ⊕ Le **badge** peut servir de **clé** pour modifier en temps réel le niveau de sécurité d'un accès.





Planning de franchissement



Fiche individuelle

## Simplicité

Intuitif et ergonomique, Kelio Security permet un paramétrage très fin avec beaucoup de simplicité.

## Performance

Gestion jusqu'à 5000 personnes avec la possibilité de personnaliser tous les droits et autorisations.



Supervision graphique 2D

Supervision  
graphique 3D



## Traçabilité

Tous les événements du système sont tracés afin de permettre un suivi personnalisé des accès.

## Technologie

Basé sur des technologies 100% Java, l'accès à l'application s'effectue par l'intermédiaire de votre navigateur Internet.

## Autonomie

Toutes les règles et les autorisations sont enregistrées dans le concentrateur afin de permettre un fonctionnement autonome du serveur.

## Interopérabilité

Multi-technologies de badges et de lecteurs sur une même installation. Intégration native avec les systèmes de gestion des temps Kelio Prima, Intégral et Optima.




Une solution **BODET**

c'est l'assurance d'un savoir-faire  
et d'un service client performants



Bodet dans le monde :

**ALGÉRIE**  
**ALLEMAGNE**  
**AUTRICHE**  
**BÉNIN**  
**CAMEROUN**  
**CANADA**  
**CONGO**  
**CÔTE D'IVOIRE**  
**DANEMARK**  
**EMIRATS ARABES UNIS**  
**ESTONIE**  
**GABON**  
**GRÈCE**  
**IRLANDE**  
**ITALIE**  
**LUXEMBOURG**  
**MAROC**  
**NORVÈGE**  
**NOUVELLE CALÉDONIE**  
**SÉNÉGAL**  
**SINGAPOUR**  
**TUNISIE**



Boulevard du Cormier  
BP 40211  
49302 Cholet Cedex  
France

**N° Indigo** 0 825 81 44 00  
**N° Indigo FAX** 0 825 81 44 01  
www.bodet-software.com

Rue de l'Eglise 5  
Case Postale 12  
2852 Courtetelle  
Suisse

Tél : **032 421 34 20**  
Fax : **032 421 34 21**  
www.bodet.ch

Zoning Nord  
Avenue Pasteur 19  
1300 Wavre  
Belgique

Tél : **010 24 56 20**  
Fax : **010 22 40 13**  
www.bodet.be

Données non contractuelles. Bodet se réserve le droit d'apporter aux appareils certaines modifications fonctionnelles, techniques, esthétiques, ou de couleurs, sans préavis.

ENVIRONNEMENT

**AF AQ**  
ISO 9001

**AF AQ**  
SME PAR ÉTAPES  
Niveau 2/3

Made in U.E.

REF. 654100B